

Naam van het product	Fabrikant	Artikelnr.	Prated ErP (KW)	Soort toestel	Energie	Rendement bij 30% deellast		Ketelinlaattemp bij deellast	Label cv	Sezoens- redement	Label sww	Tap- profiel	Sanitair ηS	Model
						PCI	PCS (G20)	30°C		η1				
Huidige gamma na 01/2018														
ecoTEC plus VC 486/5-5	Vaillant	0010021508	44	condenserend	gas	109,3	98,4	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 656/5-5	Vaillant	0010021509	59	condenserend	gas	109,5	98,6	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
Huidige gamma na 06/2017														
ecoTEC exclusive VC 246/5-7	Vaillant	0010022158	24	condenserende	gas	109,1	98,2	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
ecoTEC exclusive VC 286/5-7	Vaillant	0010017075	30,6	condenserende	gas	109,8	98,9	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 126/5-5	Vaillant	0010021842	12	condenserende	gas	108,6	97,8	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 206/5-5	Vaillant	0010021839	20	condenserende	gas	109,9	99,0	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 306/5-5	Vaillant	0010021840	30	condenserende	gas	109,5	98,6	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 376/5-5	Vaillant	0010021841	35	condenserende	gas	109,5	98,6	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 206/8-5	Vaillant	0010021483	20	condenserende	gas	109,9	99,0	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
ecoTEC pro VC 246/5-3	Vaillant	0010021846	23	condenserende	gas	109,6	98,7	30°C	A	94%				wandketel alleen cv
ecoTEC pure VC 186/7-2	Vaillant	0010020370	18	condenserende	gas	107,5	96,8	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC pure VC 256/7-2	Vaillant	0010019971	24	condenserende	gas	108,1	97,3	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VCW 296/5-5	Vaillant	0010021843	25cv/30sww	condenserende	gas	109,6	98,7	30°C	A	94%	A	XL	86%	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 346/5-5	Vaillant	0010021844	30cv/34sww	condenserende	gas	109,4	98,5	30°C	A	94%	A	XL	87%	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 376/5-5	Vaillant	0010021845	35cv/38sww	condenserende	gas	109,5	98,6	30°C	A	94%	A	XL	87%	wandketel combi
ecoTEC pro VCW 226/5-3 A	Vaillant	0010021848	18,5cv/23sww	condenserende	gas	109,6	98,7	30°C	A	94%	A	XL	83%	wandketel combi
ecoTEC pro VCW 286/5-3 A	Vaillant	0010021849	24cv/28sww	condenserende	gas	109,6	98,7	30°C	A	94%	A	XL	87%	wandketel combi
ecoTEC pure VCW 226/7-2	Vaillant	0010019972	20,1cv/24,3sww	condenserend	gas	107,4	96,7	30°C	A	92%	A	XL	87%	wandketel combi
ecoTEC pure VCW 286/7-2	Vaillant	0010019973	26,4cv/28,1sww	condenserend	gas	108	97,3	30°C	A	92%	A	XL	86%	wandketel combi
Huidige gamma voor 06/2017														
ecoTEC exclusive VC 186/5-7	Vaillant	0010017073	19,6	condenserende	gas	109,1	98,2	30°C	A	93%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 126/5-5	Vaillant	0010014232	12,9	condenserende	gas	108	96,2	30°C	A	91%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 206/5-5	Vaillant	0010011628	21,2	condenserende	gas	108	97,5	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 306/5-5	Vaillant	0010011630	31,8	condenserende	gas	108	96,9	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 376/5-5	Vaillant	0010011631	37,1	condenserende	gas	108	97,3	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 466/4-5 A	Vaillant	0010017827	44	condenserend	gas	108,9	98,1	30°C	A	93%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 656/4-5 A	Vaillant	0010017828	63	condenserend	gas	109,1	98,2	30°C	A	93%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 806/5-5	Vaillant	0010010760	74	condenserende	gas	107,8	97,1	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 1006/5-5	Vaillant	0010010773	92	condenserende	gas	107,7	97,0	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 1206/5-5	Vaillant	0010010785	111	condenserende	gas	108,3	97,5	30°C	A	93%				wandketel alleen cv
ecoTEC pro VC 186/5-3	Vaillant	0010016537	19,7	condenserende	gas	108,7	97,9	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC pro VC 256/5-3 A	Vaillant	0010018484	25,5	condenserende	gas	107,9	97,2	30°C	A	92%				wandketel alleen cv
ecoTEC exclusive VCW 356/5-7	Vaillant	0010017076	25	condenserende	gas	109,9	99,0	30°C	A	94%	A	XXL	91%	wandketel combi

Naam van het product	Fabrikant	Artikelnr.	Prated ErP (KW)	Soort toestel	Energie	Rendement bij 30% deellast		Ketelinlaattemp bij deellast	Label cv	Sezoens- redement	Label sww	Tap- profiel	Sanitair ηS	Model
						PCI	PCS (G20)	30°C		η1				
ecoTEC exclusive VCW 436/5-7	Vaillant	0010017077	33	condenserende	gas	109,8	98,9	30°C	A	94%	A	XXL	92%	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 296/5-5	Vaillant	0010011632	26,5cv/30	condenserende	gas	107,9	97,2	30°C	A	92%	A	XL	87%	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 346/5-5	Vaillant	0010011633	31,8cv/34	condenserende	gas	107,6	96,9	30°C	A	92%	A	XL	87%	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 376/5-5	Vaillant	0010011634	37,1cv/38	condenserende	gas	108,2	97,4	30°C	A	93%	A	XL	87%	wandketel combi
ecoTEC pro VCW 226/5-3 A	Vaillant	0010018482	19,7cv/23	condenserende	gas	108,7	97,9	30°C	A	92%	A	XL	84%	wandketel combi
ecoTEC pro VCW 286/5-3 A	Vaillant	0010018483	25,5cv/28	condenserende	gas	107,9	97,2	30°C	A	92%	A	XL	87%	wandketel combi
ecoVIT exclusiv VKK 226/4	Vaillant	0010007511	22,9	condenserend	gas	106,1	95,5	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
ecoVIT exclusiv VKK 286/4	Vaillant	0010007515	28,1	condenserend	gas	106,8	96,2	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
ecoVIT exclusiv VKK 366/4	Vaillant	0010007519	36,2	condenserend	gas	106,4	95,8	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
ecoVIT exclusiv VKK 476/4	Vaillant	0010007523	46,8	condenserend	gas	108,3	97,5	30°C	A	93%				vloerketel alleen cv
ecoVIT exclusiv VKK 656/4	Vaillant	0010007527	64,5	condenserend	gas	105,9	95,4	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 186/5	Vaillant	0010019507	19,1	condenserend	gas	106,5	95,9	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 256/5	Vaillant	0010019508	26,5	condenserend	gas	106,3	95,7	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 356/5	Vaillant	0010019509	37,5	condenserend	gas	105,8	95,3	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 486/5	Vaillant	0010019510	51,5	condenserend	gas	106,4	95,8	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150	Vaillant	0010014633	20,2	condenserend	gas	108,1	97,3	30°C	A	92%	A	XL	83%	vloerketel combi
ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150	Vaillant	0010014629	26,5	condenserend	gas	108,1	97,3	30°C	A	92%	A	XL	83%	vloerketel combi
ecoCOMPACT VCC 306/4-5 150	Vaillant	0010014630	31,8	condenserend	gas	108,1	97,3	30°C	A	92%	A	XL	83%	vloerketel combi
auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190	Vaillant	0010014631	21,5	condenserend	gas	108,1	97,3	30°C	A	92%	A	XL	85%	vloerketel combi
auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190	Vaillant	0010014632	32,5	condenserend	gas	108,1	97,3	30°C	A	92%	A	XL	84%	vloerketel combi
ecoCRAFT exclusiv 806/3	Vaillant	0010014130	82,4	condenserend	gas	108,5	97,7	30°C	A	93%				vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 1206/3	Vaillant	0010014131	119,4	condenserend	gas	108,5	97,7	30°C	A	93%				vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 1606/3	Vaillant	0010014132	164,8	condenserend	gas	108,5	97,7	30°C	A	93%				vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 2006/3	Vaillant	0010014133	206	condenserend	gas	108,3	97,5	30°C	A	93%				vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 2406/3	Vaillant	0010014134	247,2	condenserend	gas	108,3	97,5	30°C	A	93%				vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 2806/3	Vaillant	0010014135	288,4	condenserend	gas	108,3	97,5	30°C	A	93%				vloerketel alleen cv
icoVIT exclusiv VKO 156	Vaillant	0010010675	15,8	condenserend	olie	104,3	98,4	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
icoVIT exclusiv VKO 256	Vaillant	0010010677	25,2	condenserend	olie	102,9	97,1	30°C	A	91%				vloerketel alleen cv
icoVIT exclusiv VKO 356	Vaillant	0010010679	36,6	condenserend	olie	103,4	97,5	30°C	A	92%				vloerketel alleen cv
atmoTEC pro VUW 240/3-3	Vaillant	0010015376	24	niet condenserend	gas	89,4	80,5	50°C	C	77%	B	XL	76%	open wandketel combi
atmoTEC plus VUW 240/3-5	Vaillant	0010015377	24	niet condenserend	gas	89,4	80,5	50°C	C	77%	B	XL	76%	open wandketel combi
atmoTEC plus VUW 280/3-5	Vaillant	0010015378	28	niet condenserend	gas	89,5	80,6	50°C	C	77%	B	XL	76%	open wandketel combi

Naam van het product	Fabrikant	Artikelnr.	Prated ErP (KW)	Soort toestel	Energie	Rendement bij 30% deellast		Ketelinlaattmp bij deellast	Label cv	Sezoensredement	Label sww	Tap-profiel	Sanitair ηS	Model
						PCI	PCS (G20)	30%		η1				
Vorige gamma 1999 - 2006														
ecoMAX VHR-C 18-22	Vaillant	305078	18cv/22sww	condenserend	gas	107,7	97,0	30°C						wandketel combi
ecoMAX VHR-C 24-28	Vaillant	305079	24cv/28sww	condenserend	gas	108,3	97,5	30°C						wandketel combi
ecoMAX VHR-S 24	Vaillant	305087	24	condenserend	gas	108,3	97,5	30°C						wandketel alleen cv
ecoMAX exclusiv VHR-C 35	Vaillant	305190	35	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel combi
ecoMAX exclusiv VHR-S 35	Vaillant	305189	35	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoMAX exclusiv VHR-S 45	Vaillant	305209	45	condenserend	gas	108,3	97,5	30°C						wandketel alleen cv
ecoMAX exclusiv VHR-S 65	Vaillant	305327	65	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC pro VCW 226/5-3	Vaillant	0010002509	22	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel combi
ecoTEC pro VCW 286/5-3	Vaillant	0010002510	24cv/28sww	condenserend	gas	107,2	96,5	30°C						wandketel combi
ecoTEC plus VCW 296	Vaillant	0010002511	24cv/29sww	condenserend	gas	107,2	96,5	30°C						wandketel combi
ecoTEC plus VCW 346	Vaillant	0010002512	30cv/34sww	condenserend	gas	107,2	96,5	30°C						wandketel combi
ecoTEC plus VCW 376	Vaillant	305190	37	condenserend	gas	107,2	96,5	30°C						wandketel combi
ecoTEC pro VC 136	Vaillant	0010004348	13	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC pro VC 256	Vaillant	0010002513	25	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 306	Vaillant	0010002514	30	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 376	Vaillant	0010003811	37	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 466/4-5	Vaillant	0010004146	46,4	condenserend	gas	107	96,4	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 656/4-5	Vaillant	0010004147	67,6	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC exclusiv VC 146/4-7	Vaillant	0010012912	14,9	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC exclusiv VC 206/4-7	Vaillant	0010012913	22,3	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC exclusiv VC 276/4-7	Vaillant	0010012914	26,5	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoTEC exclusiv VC 356/4-7	Vaillant	0010012915	36,4	condenserend	gas	108	97,3	30°C						wandketel alleen cv
ecoCOMPACT VSC 246	Vaillant	302631	24	condenserend	gas	107,6	96,9	30°C						vloerketel combi
ecoCOMPACT VSC 246/2	Vaillant	0010003870	24	condenserend	gas	108	97,3	30°C						vloerketel combi
ecoCOMPACT VSC 306/2	Vaillant	0010003880	30	condenserend	gas	108	97,3	30°C						vloerketel combi
ecoVIT VKK 286/2	Vaillant	309522	28	condenserend	gas	109	98,2	30°C						vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 366/2	Vaillant	309527	36	condenserend	gas	109	98,2	30°C						vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 476/2	Vaillant	309532	47	condenserend	gas	109	98,2	30°C						vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 656/2	Vaillant	309536	65	condenserend	gas	108	97,3	30°C						vloerketel alleen cv
icoVIT VKK 246	Vaillant	0010006341	24,2	condenserend	olie	102	91,8	30°C						vloerketel alleen cv
atmoMAX VUW pro 240	Vaillant	306606	24	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel combi
turboMAX VUW pro 242	Vaillant	306510	24	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel combi
atmoMAX VUW plus 240	Vaillant	306420	24	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel combi

Naam van het product	Fabrikant	Artikelnr.	Prated ErP (KW)	Soort toestel	Energie	Rendement bij 30% deellast		Ketelinlaattmp bij deellast 30%	Label cv	Sezoensredement η1	Label sww	Tap-profiel	Sanitair ηS	Model
						PCI	PCS (G20)							
atmoMAX VUW plus 280	Vaillant	306421	28	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel combi
turboMAX VUW plus 242	Vaillant	306327	24	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel combi
turboMAX VUW plus 282	Vaillant	306328	28	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel combi
turboMAX VUW plus 362	Vaillant	306579	36	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel combi
atmoMAX VU plus 240	Vaillant	306418	24	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel alleen cv
atmoMAX VU plus 280	Vaillant	306419	28	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel alleen cv
turboMAX VU plus 242	Vaillant	306325	24	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel alleen cv
turboMAX VU plus 282	Vaillant	306325	28	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel alleen cv
turboMAX VU plus 362	Vaillant	306375	36	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel alleen cv
atmoTEC VUW pro 240	Vaillant	0010003210	24	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel combi
turboTEC VUW pro 242	Vaillant	0010003211	24	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel combi
atmoTEC VUW plus 240	Vaillant	0010003212	24	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel combi
atmoTEC VUW plus 280	Vaillant	0010003213	28	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel combi
turboTEC VUW plus 242	Vaillant	0010003214	24	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel combi
turboTEC VUW plus 282	Vaillant	0010003215	28	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel combi
turboTEC VUW plus 362	Vaillant	0010003216	36	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel combi
atmoTEC VU plus 240	Vaillant	0010003205	24	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel alleen cv
atmoTEC VU plus 280	Vaillant	0010003206	28	niet condenserend	gas			50°C						open wandketel alleen cv
turboTEC VU plus 242	Vaillant	0010003207	24	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel alleen cv
turboTEC VU plus 282	Vaillant	0010003208	28	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel alleen cv
turboTEC VU plus 362	Vaillant	0010003209	36	niet condenserend	gas			50°C						gesloten wandketel alleen cv
atmoVIT VKE 16	Vaillant	309233	16	niet condenserend	gas			50°C						vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 25	Vaillant	309234	25	niet condenserend	gas			50°C						vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 32	Vaillant	309235	32	niet condenserend	gas			50°C						vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 41	Vaillant	309236	41	niet condenserend	gas			50°C						vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 48	Vaillant	309237	48	niet condenserend	gas			50°C						vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 56	Vaillant	309238	56	niet condenserend	gas			50°C						vloerketel enkel cv
atmoVIT combi VKC 25	Vaillant	309256	25	niet condenserend	gas			50°C						open vloerketel combi
atmoVIT combi VKC 32	Vaillant	309257	32	niet condenserend	gas			50°C						open vloerketel combi
turboVIT combi VKC 25	Vaillant	309264	25	niet condenserend	gas			50°C						gesloten vloerketel combi
turboVIT combi VKC 32	Vaillant	309265	32	niet condenserend	gas			50°C						gesloten vloerketel combi